

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Obchodný názov: ARIL CAR OCEAN - CAT / DOG

UFI: P1XE-T0X0-300D-EV02

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitie: osviežovač vzduchu.

Neodporúčané použitie: neuvedené.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Výrobca: Dr. MARCUS International Sp. z o.o. Sp. k.

Adresa: Aleja Wojska Polskiego 2C, 62-800 Kalisz, PL

Telefón/Fax: + 48 62 760 07 00 / +48 62 760 07 59

Adresa e-mail osoby zodpovednej za kartu: drmarcus@dr-marcus.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum: +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317

Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

2.2 Prvky označovania

Výstražné piktogramy a výstražná slová



POZOR

Názvy nebezpečných zložiek sú uvedené na etikete

Obsahuje: 3,7-dimetyl-3-oktanol; 1,8-cineol; 6,8-dimetyl-non-7-enál; 1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón.

Výstražné upozornenia

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v príslušne označených kontajneroch, v súlade s právnymi predpismi, ktoré platia vo vašej krajine.

Doplňujúce informácie

Nie sú.

2.3 Iná nebezpečnosť

Látky obsiahnuté v prípravku nespĺňajú kritériá PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII smernice REACH.

Výrobok neobsahuje zložky uvedené v zozname zostavenom v súlade s čl. 59 ods. 1 s vlastnosťami alebo zložkami, ktoré narušajú endokrinný systém, v súlade s kritériami stanovenými v nariadení 2017/2100/EÚ alebo nariadení 2018/605/EÚ s koncentráciou rovnou alebo vyššou ako 0,1 % hmotnosti.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1 Látky

Nevzťahuje sa.

3.2 Zmesi

CAS: 246538-78-3 ES: 920-901-0 Číslo indexu: — Číslo skutočnej registrácie: 01-2119456810-40-XXXX	<u>uhľovodíky, C11-C13, izoalkány, < 2 % aromatické látky</u> Asp. Tox. 1 H304 EUH066 ¹⁾	C < 11 %
CAS: 18479-58-8 ES: 242-362-4 Číslo indexu: — Číslo skutočnej registrácie: 01-2119457274-37-XXXX	<u>2,6-dimetyl-okt-7-én-2-ol</u> Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319	C < 6,5 %
CAS: 78-69-3 ES: 201-133-9 Číslo indexu: — Číslo skutočnej registrácie: 01-2119454788-21-XXXX	<u>3,7-dimetyl-3-oktanol</u> Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 H319	C < 3,5 %
CAS: 58430-94-7 ES: 261-245-9 Číslo indexu: — Číslo skutočnej registrácie: 01-2119972325-34-XXXX	<u>3,5,5-trimetylhexylacetát</u> Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 2 H411	C < 2 %
CAS: 67634-00-8 ES: 266-803-5 Číslo indexu: — Číslo skutočnej registrácie: —	<u>allyl-(3-metylbutoxy)acetát</u> Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Acute Tox. 2 H330	C < 1 %
CAS: 470-82-6 ES: 207-431-5 Číslo indexu: — Číslo skutočnej registrácie: —	<u>1,8-cineol</u> Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens. 1B H317	C < 0,3 %
CAS: 899810-84-5 ES: 687-633-1 Číslo indexu: — Číslo skutočnej registrácie: —	<u>6,8-dimetyl-non-7-enál</u> Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 (M=1)	C < 0,15 %
CAS: 57378-68-4 ES: 275-156-8 Číslo indexu: — Číslo skutočnej registrácie: 01-2119535122-53-XXXX	<u>1-(2,6,6-trimetylcyklohex-3-enyl)but-2-én-1-ón</u> Acute Tox. 4 H302, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1A H317, Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)	C < 0,05 %

1) Dodatočné výstražné upozornenie.

Plné znenie viet H v sekcii 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pri kontakte s pokožkou: kontaminovaný odev vyzlečte. Exponované partie pokožky dobre opláchnite vodou s mydlom. V prípade výskytu znepokojujúcich príznakov, vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami: chráňte nepodráždené oko, odstráňte kontaktné šošovky. Znečistené oči vypláchnite dôkladne vodou po dobu 10-15 minút. Vyhnite sa silnému prúdu vody – nebezpečenstvo poškodenia rohovky. V prípade výskytu znepokojujúcich príznakov, vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: pokiaľ ide o organoleptické vlastnosti existuje len malá pravdepodobnosť výskytu rizika popalenia touto cestou. Po prehltnutí vypláchnite ústa dostatočným množstvom vody. Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. V prípade výskytu znepokojujúcich príznakov, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí: postihnutú osobu je potrebné premiestniť na čerstvý vzduch, udržiajte v teple a pokoji. V prípade výskytu znepokojujúcich príznakov, vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Kontakt s pokožkou: Produkt môže spôsobiť začervenanie, pálenie, podráždenie, alergické reakcie.

Pri zasiahnutí očí: Produkt môže spôsobiť pálenie, slzenie.

Požitie: Expozícia touto cestou nespôsobuje žiadne negatívne zdravotné účinky.

Po vdýchnutí: Expozícia touto cestou nespôsobuje žiadne negatívne zdravotné účinky.

Následky expozície: Nie sú známe nepriaznivé účinky alebo kritické ohrozenia pri správnom použití výrobku.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Rozhodnutie o záchranných postupoch prijíma lekár po dôkladnom vyhodnotení stavu poškodenej osoby. Postupujte podľa príznakov.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: hasiaci prostriedok prispôbiť výrobkom skladovaným v okolí.

Nevhodné hasiace prostriedky: súvislý prúd vody – nebezpečenstvo rozšírenia požiaru.

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Počas požiaru sa môžu tvoriť škodlivé plyny, mimo iné oxid uhoľnatý, iné neidentifikované nebezpečné produkty tepelného rozkladu. Vyhnite sa vdychovaniu produktov spaľovania, môžu byť nebezpečné pre zdravie.

5.3 Pokyny pre požiarnikov

Prostriedky všeobecnej ochrany typické v prípade požiaru. Nezdržujte sa v zóne ohrozenej požiarom bez vhodného odevu odolného voči chemickým látkam a bez dýchacieho prístroja s nezávislým obehom vzduchu. Ohňom ohrozené obaly chladieť z bezpečnej vzdialenosti rozptýleným prúdom vody. Pozbierajte použité hasiace látky.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Obmedzte prístup tretích osôb k oblasti výskytu havárie do doby dokončenia príslušných postupov čistenia. Pri rozliatí veľkého množstva, izolovať ohrozené územie. Používajte osobné ochranné prostriedky.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Je zakázané, aby sa výrobok dostal do povrchových vôd, do pôdy, do kanalizácie. V prípade úniku väčšieho množstva výrobu je nutné prijať vhodné opatrenia za účelom nedopustenia k rozšíreniu v životnom prostredí. Informujte príslušné záchranné služby.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Uvoľnený produkt mechanicky pozbierajte, vložte do označených odpadových nádob a odovzdajte ho na ďalšiu likvidáciu.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Zaobchádzanie s odpadmi z výrobku – vid' oddiel 13 bezpečnostného listu. Osobné ochranné prostriedky – vid' oddiel 8 bezpečnostného listu.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pracujte v súlade s zásadami bezpečnosti a hygieny. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky. Používať prostriedky osobnej ochrany. Vystríhať sa kontaktu s pokožkou a očami. Nepoužívané nádoby držať tesne uzatvorené.

7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Uchovávať iba v dobre uzatvorených a označených obaloch, v suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Neskladujte s nezhodnými materiálmi (oddiel 10.5). Uchovávať mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Nie sú žiadne informácie o použití inom, ako je uvedené v bode 1.2.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Výrobok neobsahuje v svojom zložení nebezpečné zložky prektoré boli stanovené najvyššie prípustné koncentrácie v pracovnom prostredí.

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 27. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z.

Odporúčané postupy monitoringu

Netýka sa.

DNEL a PNEC

2,6-dimetyl-okt-7-én-2-ol [CAS 18479-58-8]			
Cesta expozície	Schéma expozície	DNEL	
		pracovník	spotrebiteľ
inhalácia	dlhodobá expozícia, systémové účinky	4,35 mg/m ³	24,7 mg/m ³
koža	dlhodobá expozícia, systémové účinky	2,5 mg/kg h.t./ deň	7 mg/kg h.t./ deň
perorálna	dlhodobá expozícia, systémové účinky	—	2,5 mg/kg h.t./ deň

2,6-dimetyl-okt-7-én-2-ol [CAS 18479-58-8]	
PNEC	Hodnota
slaná voda	2,78 µg/l
sladká voda	27,8 µg/l
pôda	0,103 mg/kg suchej masy
sediment - sladká voda	0,594 mg/kg suchej masy
sediment - slaná voda	0,059 mg/kg suchej masy
čističky odpadových vôd	10 mg/l
sekundárna otrava	111 mg/kg strava
sladká voda (pravidelný únik)	0,278 mg/l

3,7-dimetyl-3-oktanol [CAS 78-69-3]			
Cesta expozície	Schéma expozície	DNEL	
		pracovník	spotrebiteľ
koža	dlhodobá expozícia, lokálne účinky	190 µg/cm ²	190 µg/cm ²
inhalácia	dlhodobá expozícia, systémové účinky	2,75 mg/m ³	11,14 mg/m ³
koža	dlhodobá expozícia, systémové účinky	1,58 mg/kg h.t./ deň	3,16 mg/kg h.t./ deň
perorálna	dlhodobá expozícia, systémové účinky	—	1,58 mg/kg h.t./ deň

3,7-dimetyl-3-oktanol [CAS 78-69-3]	
PNEC	Hodnota
slaná voda	0,001 mg/l
sladká voda	0,009 mg/l
pôda	0,011 mg/kg suchej masy
sediment - sladká voda	0,082 mg/kg suchej masy
sediment - slaná voda	0,008 mg/kg suchej masy
čističky odpadových vôd	450 mg/l
sladká voda (pravidelný únik)	0,089 mg/l

8.2 Kontroly expozície

Primerané technické kontrolné opatrenia

Dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti a hygieny. Počas práce nejedzte, nepite a nefajčite. Pred prestávkou a po ukončení práce si dôkladne umyte ruky. Na pracovisku zaistiť všeobecné vetranie a / alebo lokálne.

Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

Nutnosť použiť a zvoliť správne osobné ochranné prostriedky by mali zohľadňovať typ ohrozenia, ktoré predstavuje výrobok, podmienky na pracovisku a spôsob zaobchádzania s výrobkom. Osobné ochranné prostriedky by mali spĺňať požiadavky vymedzené v nariadení 2016/830 (EÚ) a v normách. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranné opatrenia primerané vykonávaným činnostiam a spĺňajúce všetky kvalitatívne požiadavky vrátane ich údržby a očistenia. Každý kontaminovaný alebo poškodený prostriedok osobnej ochrany musí byť okamžite vymenený.

Ochrana rúk

V prípade dlhšieho alebo opakovaného kontaktu s výrobkom, ak odhad rizika naznačuje, že je to potrebné, použite ochranné rukavice (EN 374). Materiál na rukavice by sa mal vyberať individuálne na pracovisku.

Materiál, z ktorého sú vyrobené rukavice musí byť nepriepustný a odolný voči pôsobeniu výrobku. Výber materiálu pre ochranné rukavice je nutné vykonať pri zohľadnení doby prepichnutia, rýchlosti prenikania a degradácie. Navyše výber rukavíc nezávisí len od materiálu, ale aj od iných kvalitatívnych vlastností a mení sa v závislosti od výrobcu. Od výrobcu získajte informácie o dôkladnej dobe prepichnutia a dodržujte ho.

Ochrana tela

Používajte prostriedky na ochranu pokožky vhodné pre existujúce tepelné, chemické alebo mechanické riziká.

Ochrana očí

Nie je vyžadovaná.

Ochrana dýchacích ciest

Ak je dostatočné vetranie nie je nutná.



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

[Vypracovaný v súlade s nariadením ES 1907/2006 (REACH) v znení neskorších predpisov]

Dátum vystavenia: 07.12.2023

Revízia: -

Verzia: 1.0/SK

Teplná nebezpečnosť

Netýka sa.

Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte uvoľňovaniu do životného prostredia, nevypúšťajte do kanalizácie.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:	pevná látka
Farba:	modrá
Zápach:	charakteristický, príjemný
Teplota topenia/tuhnutia:	neoznačené
Teplota varu alebo počiatková teplota varu a rozmedzie teploty varu:	neoznačené
Horľavosť:	neoznačené
Dolná a horná medza výbušnosti:	nevzťahuje sa
Teplota vzplanutia:	nevzťahuje sa
Teplota samovznietenia:	nevzťahuje sa
Teplota rozkladu:	nevzťahuje sa
Hodnota pH:	neoznačené
Kinematická viskozita:	nevzťahuje sa
Rozpustnosť:	vo vode nerozpustný
Rozdeľovacia konštanta (hodnota log):	nevzťahuje sa
Tlak pár:	nevzťahuje sa
Hustota a/alebo relatívna hustota:	neoznačené
Relatívna hustota pár:	nevzťahuje sa
Vlastnosti častíc:	neoznačené

9.2 Iné informácie

Nie boli vykonané dodatočné výskumy.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Produkt je málo reaktívny. Vid' oddiely 10.3- 10.5.

10.2 Chemická stabilita

Pri správnom používaní a uchovávaní výrobok je chemicky stabilný.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe nebezpečné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vystríhať sa priamemu účinku slnka, zdrojom ohňa.

10.5 Nekompatibilné materiály

Materiály, ktorým sa treba vyhýbať: silné oxidanty.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú známe.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

uhľovodíky, C11-C13, izoalkány, < 2 % aromatické látky [CAS 246538-78-3]	
LC ₅₀ (inhalácia, krysa)	> 4951 mg/m ³ /4h
2,6-dimetyl-okt-7-én-2-ol [CAS 18479-58-8]	
LD ₅₀ (ústne, krysa)	3020 mg/kg
3,7-dimetyl-3-oktanol [CAS 78-69-3]	
LD ₅₀ (ústne, krysa)	8270 mg/kg
LD ₅₀ (koža, králik)	> 5000 mg/kg
3,5,5-trimetylhexylacetát [CAS 58430-94-7]	
LD ₅₀ (koža, králik)	> 5000 mg/kg
LD ₅₀ (ústne, krysa)	4250 mg/kg
alyl-(3-metylbutoxy)acetát [CAS 67634-00-8]	
LD ₅₀ (ústne, krysa)	500 mg/kg
LD ₅₀ (inhalácia, krysa)	0,43 mg/l/4h
LC ₅₀ (koža, krysa)	> 2000 mg/kg
Zmes	
ATEmix (ústne) > 2000 mg/kg	
ATEmix (inhalácia, pary) > 20 mg/l	
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.	

Poleptanie kože/podráždenie kože

Dráždi kožu.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

Mutagenita pre zárodočné bunky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Aspiračná nebezpečnosť

Výrobok obsahuje zložky s nízkou viskozitou, klasifikované ako látky, ktoré predstavujú riziko aspirácie pri požití. Avšak vzhľadom na formu výrobku, ktorý zabráňuje náhodnému prehltnutiu, celý výrobok nevytvára riziko aspirácie výrobku do pľúc.

Informácie o pravdepodobných spôsoboch expozície

Spôsoby expozície: kontakt s očami, kontakt s kožou. V pododdieli 4.2 nájdete ďalšie informácie o účinkoch každého možného spôsobu expozície.

Príznaky súvisiace s fyzikálnymi, chemickými a toxikologickými charakteristikami

Vid' sekciu 4.2.

Oneskorené a okamžité účinky, ako aj chronické účinky krátkodobej a dlhodobej expozície

Vid' sekciu 4.2.

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Výrobok neobsahuje zložky uvedené v zozname zostavenom v súlade s čl. 59 ods. 1 s vlastnosťami alebo zložkami, ktoré narušajú endokrinný systém, v súlade s kritériami stanovenými v nariadení 2017/2100/EÚ alebo nariadení 2018/605/EÚ s koncentráciou rovnou alebo vyššou ako 0,1 % hmotnosti.

Iné informácie

Nie sú známe ďalšie nebezpečenstvá.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

2,6-dimetyl-okt-7-én-2-ol [CAS 18479-58-8]		
EC ₅₀ (bezstavovce)	38 mg/l / 48 h / <i>Daphnia magna</i>	Metóda: OECD 202 / EU C.2
EC ₅₀ (riasy)	65 mg/l / 72 h / <i>Desmodesmus subspicatus</i>	Metóda: OECD 201 / EU C.3
3,7-dimetyl-3-oktanol [CAS 78-69-3]		
LC ₅₀ (ryby)	8,9 mg/l / 96 h / <i>Danio rerio</i>	Metóda: OECD 203
EC ₅₀ (bezstavovce)	14,2 mg/l / 48 h / <i>Daphnia magna</i>	Metóda: OECD 202
EC ₅₀ (riasy)	21,6 mg/l / 72 h / <i>Desmodesmus subspicatus</i>	Metóda: DIN 38412, L9
EC ₅₀ (mikroorganizmy)	1000 mg/l / 30 min / <i>Pseudomonas putida</i>	Metóda: DIN 38412
3,5,5-trimetylhexylacetát [CAS 58430-94-7]		
LC ₅₀ (ryby)	7,7 mg/l / 96 h / <i>Pimephales promelas</i>	Metóda: OECD 203 / EPA OPPTS 850.1075
EC ₅₀ (bezstavovce)	> 5,8 mg/l / 48 h / <i>Daphnia magna</i>	Metóda: OECD 202 / EPA OPPTS 850.1010
LC ₅₀ (ryby)	7,7 mg/l / 96 h / <i>Pimephales promelas</i>	Metóda: OECD 203 / EPA OPPTS 850.1075
EC ₅₀ (riasy)	1,3 mg/l / 72 h / <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	Metóda: OECD 201 / EU C.3 / EPA OPPTS 850.5400
NOEC (mikroorganizmy)	100 mg/l / 32 dní / —	Metóda: —
alyl-(3-metylbutoxy)acetát [CAS 67634-00-8]		
EC ₅₀ (mikroorganizmy)	8,47 mg/l / 3 h / —	Metóda: OECD 209
Zmes		
Výrobok nie je klasifikovaný, ako predstavujúci nebezpečenstvo pre vodné prostredie.		

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

2,6-dimetyl-okt-7-én-2-ol [CAS 18479-58-8]	Ľahko biodegradovateľný	72%/28 dní	Metóda: OECD 301 B
3,7-dimetyl-3-oktanol [CAS 78-69-3]	Ľahko biodegradovateľný	60-70%/28 dní	Metóda: OECD 301 F
3,5,5-trimetylhexylacetát [CAS 58430-94-7]	Ľahko biodegradovateľný	80%/28 dní	Metóda: OECD 301 F
alyl-(3-metylbutoxy)acetát [CAS 67634-00-8]	biodegradovateľný	$\geq 52,33$ - $\leq 58,46$ %/10 dní	Metóda: OECD 301 B

12.3 Bioakumulačný potenciál

uhlíkovodíky, C11-C13, izoalkány, < 2 % aromatické látky CAS 246538-78-3	Log Po/w = 1,99 - 7,22	Metóda: —
	BCF= —	Metóda: —
2,6-dimetyl-okt-7-én-2-ol CAS 18479-58-8	Log Po/w = 3,25	Metóda: OECD 117 / EU A.8
	BCF= —	Metóda: —
3,7-dimetyl-3-oktanol CAS 78-69-3	Log Po/w = 3,3	Metóda: OECD 107
	BCF= —	Metóda: —
3,5,5-trimetylhexylacetát CAS 58430-94-7	Log Po/w = 4,6	Metóda: OECD 117
	BCF= —	Metóda: —
alyl-(3-metylbutoxy)acetát CAS 67634-00-8	Log Po/w = 1,96	Metóda: OECD 117
	BCF= —	Metóda: —

12.4 Mobilita v pôde

Výrobok nie je mobilný v pôde. Mobilita zložiek zlúčeniny závisí od ich hydrofilných a hydrofóbných vlastností od abiotických a biotických vlastností pôdy, vrátane jej štruktúry, klimatických podmienok, ročného obdobia a pôdných organizmov.

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky obsiahnuté v prípravku nespĺňajú kritériá PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII smernice REACH.

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Výrobok neobsahuje zložky uvedené v zozname zostavenom v súlade s čl. 59 ods. 1 s vlastnosťami alebo zložkami, ktoré narušajú endokrinný systém, v súlade s kritériami stanovenými v nariadení 2017/2100/EÚ alebo nariadení 2018/605/EÚ s koncentráciou rovnou alebo vyššou ako 0,1 % hmotnosti.

12.7 Iné nepriaznivé účinky

Zlúčenina nie je klasifikovaná, ako predstavujúca ohrozenie pre ozónovú vrstvu. Je nutné zvážiť možnosť iných škodlivých následkov pôsobenia jednotlivých zložiek zlúčeniny na životné prostredie (napr. vplyv na globálne otepľovanie).

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

Odporúčanie týkajúce sa miešatiny:

Kód odpadu je nutné priradiť individuálne na mieste jeho vytvorenia. Odpadový produkt je potrebné recyklovať alebo likvidovať v oprávnených spaľovniach alebo zariadeniach na úpravu/zneškodňovanie odpadov v súlade s platnými predpismi. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

Odporúčania pre odpady obalov: znovuzískanie / recykláciu / likvidáciu odpadov z obalov vykonávajú v súlade s platnými predpismi. Len úplne prázdne obaly môžu byť podrobené recyklácii.

Európske právne predpisy: Smernica Európskeho Parlamentu a Rady: 2008/98/ES (v znení neskorších predpisov) a 94/62/ES (v znení neskorších predpisov).

Navrhované kódy odpadov:

Kód odpadu je nutné priradiť individuálne na mieste jeho vytvorenia.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1 Číslo OSN alebo identifikačné číslo

Netýka sa, produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri preprave.

14.2 Správne expedičné označenie OSN

Netýka sa.

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Netýka sa.

14.4 Obalová skupina

Netýka sa.

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Netýka sa.

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Netýka sa.

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Netýka sa.

Dodatočné informácie

Netýka sa.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

ADR Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými

IMDG Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok

IATA Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v znení neskorších predpisov.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 v znení neskorších predpisov.

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc v znení neskorších predpisov.

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v znení neskorších predpisov.

Zložky zmesi nie sú zahrnuté v prílohe XVII k nariadeniu REACH.

Zložky zmesi nie sú zahrnuté v prílohe XIV k nariadeniu REACH.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pre zmes sa nevyžaduje hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Plné znenie viet H z 3 oddiel karty.

EUH066	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
H226	Horľavá kvapalina a pary.
H302	Škodlivý po požití.
H304	Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H330	Smrteľný pri vdýchnutí.
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
H411	Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Vysvetlenie skratiek a akronymov

ADR	Dohoda o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok vnútrozemskými cestnými
DNEL	Odvođená úroveň nespôsobujúca zmeny
EC ₅₀	stredná účinná koncentrácia - štatisticky vypočítaná koncentrácia chemickej látky v médiu prostredia, ktorá môže vyvolať stanovené účinky u 50% testovaných organizmov danej populácie v stanovených podmienkach.
EN	Európska norma
IATA	Medzinárodná spoločnosť pre leteckú prepravu
IMDG	Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok
LC ₅₀	Koncentrácia, pri ktorej je zistená smrť 50% testovaných organizmov
LD ₅₀	Dávka, pri ktorej je zistená smrť 50% testovaných organizmov.
NOEC	Najvyššia koncentrácia, pri ktorej nedochádza k významnému zvýšeniu frekvencie alebo závažnosti účinkov danej látky v testovaných organizmoch v porovnaní s kontrolnou vzorkou.
OECD	Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
PBT	Perzistentné, bioakumulatívne a toxické
PNEC	Predpokladaná koncentrácia nespôsobujúca zmeny v životnom prostredí
RID	Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
UFI	Jednoznačný identifikátor vzorca
vPvB	veľmi Perzistentná a veľmi Bioakumulatívna
Acute Tox. 2	Akútna toxicita 2
Acute Tox. 4	Akútna toxicita 4



KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

[Vypracovaný v súlade s nariadením ES 1907/2006 (REACH) v znení neskorších predpisov]

Dátum vystavenia: 07.12.2023

Revízia: -

Verzia: 1.0/SK

Aquatic Acute 1 Nebezpečnosť pre vodné prostredie (akútny) 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpečnosť pre vodné prostredie (chronický) 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpečnosť pre vodné prostredie (chronický) 2
Asp. Tox. 1 Aspiračná nebezpečnosť 1
Eye Irrit. 2 Podráždenie očí 2
Flam. Liq. 3 Horľavá kvapalina 3
Skin Irrit. 2 Dráždivosť pre kožu 2
Skin Sens. 1 Kožná senzibilizácia 1
Skin Sens. 1A Kožná senzibilizácia 1A
Skin Sens. 1B Kožná senzibilizácia 1B

Školenia

Pred zahájením práce s výrobkom užívateľ by sa mal zoznámiť s predpismi BOZP v oblasti zaobchádzania s chemickými látkami, najmä absolvovať príslušné školenie na pracovisku.

Odkazy na kľúčovú literatúru a zdrojov údajov

Bezpečnostný list bol vypracovaný na základe bezpečnostných listov jednotlivých zložiek, údajov z literatúry, internetových databáz (napr. ECHA, TOXNET, COSING) a na základe vedomostí a skúseností pri zohľadnení platných právnych predpisov.

Klasifikácia a postup ku klasifikácii zmesi v súlade s nariadením ES 1272/2008 (v znení neskorších predpisov)

Skin Irrit. 2 H315	Metóda výpočtu
Skin Sens. 1 H317	Metóda výpočtu

Dodatočné informácie

Zmeny: -

Bezpečnostný list vystavený: THETA Consulting Sp. z o.o.

Vyše uvedené informácie boli pripravené na základe súčasných poznatkov a skúseností. To negarantuje vlastnosti výrobku alebo špecifikáciu kvality a nemôže byť základom pre reklamáciu. Výrobok musí byť prepravovaný, skladovaný a používaný v súlade s platnými predpismi a osvedčenými postupmi ochrany zdravia pri práci. Výrobca neberie zodpovednosť za žiadne straty vzniknuté priamo alebo nepriamo z použitia tejto interpretácie pravidiel alebo návodov. Uvedené informácie nemožno použiť pre zmesi s inými látkami. Využitie uvedených informácií a používanie výrobku nie je kontrolované výrobcom, a preto je povinnosťou používateľa, aby vytvorili vhodné podmienky pre bezpečnú manipuláciu s výrobkom.